

Contamos con el servicio de información sociodemográfica básica, técnica y especializada del Estado de México en línea, en el sitio www.edomex.gob.mx/coespo o a través de nuestro correo electrónico: coespo@edomex.gob.mx

En nuestro Centro de Documentación contamos con el servicio de consulta bibliográfica con préstamo a domicilio.

Organizamos concursos de fotografía y pintura en temas demográficos dirigidos a los niños y a los jóvenes mexiquenses.

Impartimos talleres sobre temas demográficos al sector educativo y administraciones municipales.

Realizamos el análisis de indicadores en temas específicos de población para programas o proyectos para el sector académico, privado y público.

Llevamos a cabo conferencias con especialistas en temas sociodemográficos.

Asesoramos a las administraciones municipales para la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal.

Elaboramos diagnósticos municipales con base en los registros censales y en las proyecciones de población.

Publicamos documentos con información demográfica del Estado de México.

 Consejo Estatal de Población
del Estado de México

Consejo Estatal de Población

Av. José María Morelos Pte. No. 1017, colonia La Merced Alameda,
C. P. 50080, Toluca, Estado de México.

Tels.: (01 722) 214.76.62 y 214.76.93, Fax: 214.76.68

www.edomex.gob.mx/coespo

coespo@edomex.gob.mx

CE:202/C/002/15

Mexiquenses
más sanos



Embarazo en la adolescencia



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

 GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE



¿Sabías qué...?

A nivel mundial, cada año, 16 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años de edad dan a luz. En nueve de cada 10 de esos casos, ya están casadas.

- De acuerdo con el Censo 2010, en México existen 17 millones 530 mil 244 adolescentes de entre 12 y 19 años.
- 962 mil 556 mujeres adolescentes reportaron tener un hijo o más, es decir, 6.74 % del total de adolescentes del país.
- Hasta 2010, existían 4.1 millones de mujeres mexiquenses de todas las edades con un hijo o más. De este universo, 139 mil 674 eran mujeres adolescentes.
- 12 de cada 100 adolescentes en el Estado de México tenían al menos un hijo o más.

El embarazo en la adolescencia aumenta las posibilidades de desnutrición, mortalidad materna e infantil, además, está relacionado con la deserción escolar de las adolescentes, así como de los jóvenes. Es por ello que la atención a la salud sexual y reproductiva de esta población deber armonizarse con las acciones del sector educativo, así como con las estrategias de combate a la pobreza y las encaminadas a lograr la igualdad de oportunidades y la equidad de género.

Dado que muchos embarazos en la adolescencia son no planeados, es muy alta la tasa de abortos realizados en condiciones precarias e insalubres. Es necesario prevenir estas situaciones, de ahí la importancia del fortalecimiento de los programas de educación integral de la sexualidad y la provisión de insumos de salud reproductiva.

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México (UNFPA), las complicaciones del embarazo y el parto siguen siendo la principal causa de defunción de las adolescentes de 15 a 19 años de edad en los países de ingreso bajo y mediano. Las probabilidades de morir por un embarazo en menores de 15 años es 5 veces mayor que en las mujeres adultas, en tanto que para las mujeres de 15 a 19 años la probabilidad es de 2 a 1.

De acuerdo con Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 (ENADID), a pesar del deseo expreso de querer limitar o espaciar su descendencia, una de cada cuatro adolescentes unidas (24.7%) no hace uso de métodos anticonceptivos, con lo que está expuesta a embarazos no deseados; esta condición se identifica como demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos. Para la jóvenes de 20 a 24 años, el porcentaje de mujeres unidas con demanda insatisfecha es de 17.8%, en tanto que para las de 25 a 29 años es de 14.4 por ciento.


- En el país, de acuerdo con los datos del Censo 2010, siete de cada 10 mujeres de 15 años o más tuvieron al menos un hijo nacido vivo.
- Del total de mujeres de 15 a 19 años, sólo 12.4% han tenido descendencia, a diferencia del 57.2% de las jóvenes de 20 a 29 años de edad.

La iniciación temprana de actividad sexual, antes o después de contraer matrimonio, está asociada con más altos niveles de fecundidad en la adolescencia.

Los síntomas de alarma durante el embarazo son: anemia, palidez, cansancio o falta de aliento, hinchazón excesiva de las piernas, brazos o cara; el feto se mueve muy poco o nada.

Señales que indican la necesidad de recibir asistencia médica de inmediato: manchas de sangre durante el embarazo o hemorragias persistentes después del parto; fuertes dolores de cabeza o de estómago, vómitos abundantes persistentes, fiebre, rompimiento de la fuente antes del tiempo fijado para el parto y convulsiones.

Si quieres recibir orientación médica, psicológica y sexual de forma gratuita llama a Orientación Médica las 24 horas: 01 800 249 9000 y Línea Sin Violencia 01 800 108 4053. Planificatel: 01 800 624 64 64



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE